

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС GB.ББ02.Н02822

Срок действия с 09.12.2005 по 08.12.2008

№0370955 ❄

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.0001.11ББ02

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ" МЧС РОССИИ
(ОС «ПОЖТЕСТ»)

143903, Московская обл., г. Балашиха, мкр. ВНИПО, д. 12. Тел./факс (495) 529-85-61

ПРОДУКЦИЯ Извещатели пожарные серии XP95: Извещатели пожарные тепловые мод. 55000-400 АРО, 55000-420 АРО; Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные мод. 55000-600 АРО, 55000-620 АРО; с базой мод. 45681-210 АРО и изолирующими базами мод. 45681-320 АРО, 45681-321 АРО; Извещатели пожарные ручные мод.: 55000-900 АРО, 55000-905 АРО, 55000-906 АРО; Изолятор короткого замыкания мод. 55000-700 АРО с базой мод. 45681-211 АРО; Модули интерфейсные серии XP95: Input/output unit мод. 55000-818 АРО, 55000-816 АРО; Switch monitor мод. 55000-810 АРО, 55000-808 АРО; Mini switch monitor мод. 55000-833 АРО; Zone monitor мод. 55000-814 АРО, 55000-813 АРО серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

НПБ 76-98, НПБ 57-97*, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 р.3 п.4.3, НПБ 65-97,
НПБ 85-2000, НПБ 70-98, ГОСТ 12997-84, ГОСТ 26342-84

КОД ТН ВЭД:

8531 10 300 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Apollo Fire Detectors Limited
36 Brookside Road, Havant, Hampshire, P09 1JR, Great Britain.
Tel. +44 (0) 2392492412, fax +44 (0) 23 92492754

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Apollo Fire Detectors Limited
36 Brookside Road, Havant, Hampshire, P09 1JR, Great Britain.
Tel. +44 (0) 2392492412, fax +44 (0) 23 92492754

НА ОСНОВАНИИ

Отчет об испытаниях № 5927 от 01.11.2005
ИЦ ФГУ ВНИПО МЧС России, № РОСС RU.0001.21ББ08 от 09.12.2002
Акт о результатах анализа состояния производства № 6723 от 19.04.2005
ОС «ПОЖТЕСТ», № РОСС RU.0001.11ББ02 от 31.07.2002
Сертификат пожарной безопасности № ССПБ. GB. УП001.В04899 от 09.12.2005 до 08.12.2008
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИПО МЧС России, № ССПБ. RU.УП.001 от 24.02.2005

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа
Эксперт

Handwritten signatures of the official and expert.

Н.П. Копылов
инициалы, фамилия
Т.В. Морозова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ. ГВ. УП001.В04899

Зарегистрирован в государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности

09.12.2005

Действителен до 08.12.2008

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

Известатели пожарные серии XP95:

Известатели пожарные тепловые мод. 55000-400 АРО, 55000-420 АРО;

Известатели пожарные дымовые оптико-электронные
мод. 55000-600 АРО, 55000-620 АРО; с базой мод. 45681-210 АРО и
изолирующими базами мод. 45681-320 АРО, 45681-321 АРО;

Известатели пожарные ручные мод.: 55000-900 АРО, 55000-905 АРО, 55000-906 АРО;

Изолятор короткого замыкания мод. 55000-700 АРО с базой мод. 45681-211 АРО;

Модули интерфейсные серии XP95:

Input/output unit мод. 55000-818 АРО, 55000-816 АРО;

Switch monitor мод. 55000-810 АРО, 55000-808 АРО;

Mini switch monitor мод. 55000-833 АРО;

Zone monitor мод. 55000-814 АРО, 55000-813 АРО

продукция

--- ----
код ОКП
8531 10 300 0
код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в:

НПБ 76-98, НПБ 57-97*, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 р.3 п.4.3, НПБ 65-97, НПБ 85-2000,
НПБ 70-98, ГОСТ 12997-84, ГОСТ 26342-84

нд

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на **серийный выпуск**

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан **Apollo Fire Detectors Limited**

36 Brookside Road, Havant, Hampshire, P09 1JR, Great Britain.

Tel. +44 (0) 2392492412, fax +44 (0) 23 92492754

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель

Apollo Fire Detectors Limited

36 Brookside Road, Havant, Hampshire, P09 1JR, Great Britain.

Tel. +44 (0) 2392492412, fax +44 (0) 23 92492754

реквизиты предприятия, организации, адрес

№ 0105771



Сертификат выдан на основании:

Документ <i>(наименование, номер, дата)</i>	Исполнитель <i>(наименование, регистрационный номер)</i>
Отчет об испытаниях № 5927 от 01.11.2005	ИЛ НИЦ ИГ и СП ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.ИН.055 от 24.02.2005
Акт о результатах анализа состояния производства № 6723 от 19.04.2005	ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.УП.001 от 24.02.2005

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

Положения о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности
Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования


Описание местонахождения знака соответствия
рядом с товарным знаком фирмы изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан **органом по сертификации «ПОЖТЕСТ»**
ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.УП.001
143903, Московская обл., г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12. Тел./факс (495) 529-85-61
наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, N в Госреестре, адрес




Руководитель органа по сертификации


подпись

Н.П. Копылов

инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

Т.В. Морозова

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа по сертификации
"ПОЖТЕСТ" ФГУ ВНИИПО МЧС России

Н.П. Копылов

09.12.2005

РЕШЕНИЕ № 7103/2

о выдаче сертификата соответствия и сертификата пожарной безопасности
при добровольной сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р и при обязательной сертификации в ССПБ

В результате рассмотрения заявки № 7103 от 01.08.2005 г.

Apollo Fire Detectors Limited, 36 Brookside Road, Havant, Hampshire, P09 1JR, Great Britain. Tel. +44(0) 2392492412, Fax +44 (0) 23 92492754

наименование Заявителя, адрес, тел., факс, код ОКПО или номер регистрационного документа, код ИНН, код ОКОНХ

документов:

отчет об испытаниях: № 5927 от 01.11.2005;

акт о результатах анализа состояния производства № 6723 от 19.04.2005

и анализа полученных результатов принимается следующее решение:

1. Извещатели пожарные серии XP95:

- Извещатели пожарные тепловые мод. 55000-400 АРО, 55000-420 АРО;
- Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные мод. 55000-600 АРО, 55000-620 АРО;

с базой мод. 45681-210 АРО и изолирующими базами мод. 45681-320 АРО, 45681-321 АРО

- Извещатели пожарные ручные мод.: 55000-900 АРО, 55000-905 АРО, 55000-906 АРО;
- Изолятор короткого замыкания мод. 55000-700 АРО с базой мод. 45681-211 АРО;
- Модули интерфейсные серии XP95:
- Input/output unit мод. 55000-818 АРО, 55000-816 АРО;
- Switch monitor мод. 55000-810 АРО, 55000-808 АРО;
- Mini switch monitor мод. 55000-833 АРО;
- Zone monitor мод. 55000-814 АРО, 55000-813 АРО;

Код ТН ВЭД 8531 10 300 0

наименование продукции, НД, код К-ОКП (код ТН ВЭД), серийный выпуск или партия определенного размера, или единица продукции
выпускаемая Apollo Fire Detectors Limited, 36 Brookside Road, Havant, Hampshire, P09 1JR, Great Britain. Tel. +44(0) 2392492412, Fax +44 (0) 23 92492754

наименование Изготовителя, адрес, тел., факс

соответствует требованиям НПБ 76-98, НПБ 57-97*, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 р.3 п.4.3, НПБ 65-97 – для дымового оптико-электронного извещателя, НПБ 85-2000 - для теплового извещателя, НПБ 70-98 - для ручного извещателя, ГОСТ 12997-84, ГОСТ 26342-84,

НД

2. Выдать Apollo Fire Detectors Limited, 36 Brookside Road, Havant, Hampshire, P09 1JR, Great Britain. Tel. +44(0) 2392492412, Fax +44 (0) 23 92492754

наименование Держателя сертификата, адрес, тел., факс, код ОКПО или номер регистрационного документа, код ИНН, код ОКОНХ
на продукцию:

Извещатели пожарные серии XP95:

- Извещатели пожарные тепловые мод. 55000-400 АРО, 55000-420 АРО;
- Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные мод. 55000-600 АРО, 55000-620 АРО;

с базой мод. 45681-210 АРО и изолирующими базами мод. 45681-320 АРО, 45681-321 АРО

- Извещатели пожарные ручные мод.: 55000-900 АРО, 55000-905 АРО, 55000-906 АРО;
- Изолятор короткого замыкания мод. 55000-700 АРО с базой мод. 45681-211 АРО;

- Модули интерфейсные серии XP95:
- Input/output unit мод. 55000-818 АРО, 55000-816 АРО;
 - Switch monitor мод. 55000-810 АРО, 55000-808 АРО;
 - Mini switch monitor мод. 55000-833 АРО;
 - Zone monitor мод. 55000-814 АРО, 55000-813 АРО,

Код ТН ВЭД 8531 10 300 0

наименование продукции, НД, код К-ОКП (код ТН ВЭД), серийный выпуск или партия определенного размера, или единица продукции
выпускаемую Apollo Fire Detectors Limited, 36 Brookside Road, Havant, Hampshire, PO9 1JR, Great Britain. Tel. +44(0) 2392492412, Fax +44 (0) 23 92492754

наименование Изготовителя, адрес, тел., факс, код ОКПО или номер регистрационного документа, код ИНН, код ОКОНХ
сертификат соответствия и сертификат пожарной безопасности
на соответствие требованиям

НПБ 76-98, НПБ 57-97*, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 р.3 п.4.3, НПБ 65-97 – для дымового оптико-электронного извещателя, НПБ 85-2000 - для теплового извещателя, НПБ 70-98 - для ручного извещателя, ГОСТ 12997-84, ГОСТ 26342-84

ИЦ

сроком на три года.

3. На основании письма от 28 ноября 2005 г. и рассмотренной технической документации на извещатели пожарные тепловые мод. 55000-400 АРО, 55000-420 АРО и извещатели пожарные дымовые оптико-электронные мод. 55000-600 АРО, 55000-620 АРО, считаю возможным распространить результаты испытаний мод. 55000-400 АРО на мод. 55000-420 АРО и мод. 55000-600 АРО на мод. 55000-620 АРО. Конструктивно и схемотехнически указанные модели не отличаются. Их отличие только в дизайне.

4. Для серийно выпускаемой продукции указанной в п. 2, установить следующий контроль:

- периодический инспекционный контроль за качеством сертифицированной продукции осуществлять один раз в год путем испытания образцов продукции на соответствие требованиям нормативных документов к сертифицированной продукции в испытательной лаборатории, определенной органом по сертификации "ПОЖТЕСТ", с представлением в Орган по сертификации протоколов испытаний вместе с актами отбора образцов для анализа и принятия решения по результатам испытаний или путем проверки производства;
 - текущий инспекционный контроль за качеством серийно выпускаемой продукции проводит Орган по сертификации "ПОЖТЕСТ" в соответствии с требованиями Системы сертификации.
4. Работы по инспекционному контролю проводятся на основе договора(контракта) между Органом по сертификации "ПОЖТЕСТ" и Держателем сертификата.
5. Сертификат будет выдан после оформления и подписания акта сдачи-приемки работ, оформления и подписания договора(контракта) на проведение инспекционного контроля сертифицированной продукции.

Эксперт


Подпись

Т.В. Морозова
инициалы, фамилия